



## Schema – desinfektion - städning

För att uppnå maximal effekt vid städning och desinfektion är det den mekaniskbearbetningen av yttersta vikt					
Smittämne	Punktdesinfektion vid spill	Städning		Efter avslutad infektion och vid flyttstädning**	
		Golv	Övriga ytor*	Golv	Övriga ytor*
<b>Blodburen smitta</b> t.ex. Hepatit B, Hepatit C och HIV	<b>Stänk:</b> Ytdesinfektion – alkoholbaserad med tensid <b>Större mängd:</b> Virkon 1 % alt. Klorin 1:20	Sedvanlig metod	Sedvanlig metod	Sedvanlig metod	Sedvanlig metod
<b>Influensa</b> Säsongsinfluensa och Nya influensa A H1N1	<b>Stänk:</b> Ytdesinfektion – alkoholbaserad med tensid <b>Större mängd:</b> Virkon 1 % alt. Klorin 1:20	Sedvanlig metod	Ytdesinfektion – alkoholbaserad med tensid minst 1 ggr/dag	Sedvanlig metod	Ytdesinfektion - alkoholbaserad med tensid
<b>Multiresistenta bakterier</b> ESBL, VRE, MRSA	Ytdesinfektion – alkoholbaserad med tensid	Sedvanlig metod <b>MRSA:</b> Rengöringsmedel och vatten ( <i>inte gemensam dammsugare</i> )	Ytdesinfektion - alkoholbaserad med tensid	Sedvanlig metod <b>MRSA:</b> Rengöringsmedel och vatten ( <i>inte gemensam dammsugare</i> )	Sedvanlig metod efterföljs av Ytdesinfektion – alkoholbaserad med tensid
<b>Tarmsmitta</b> t.ex. Virusdiarré, Clostridium difficile Oklar diarré	<b>Stänk:</b> Ytdesinfektion – alkoholbaserad med tensid <b>Större mängd:</b> Virkon 1 % (till Clostridium difficile, Klorin 1 del till 9 delar vatten alternativt Actichlor Plus enligt anvisning)	Sedvanlig metod	Ytdesinfektion- alkoholbaserad med tensid	Clostridium difficile, Klorin 1 del till 9 till badrum/toa golv alternativt Actichlor Plus enligt anvisning) Övrig smitta sedvanlig metod	Virkon 1% eller Klorin 1:10 (Till Clostridium difficile Klorin 1 del till 9 delar vatten alternativt Actichlor Plus enligt anvisning)

\* **Med övriga ytor avses:** Kontaktytor, dörrkarmar, dörrhandtag, toalettstol (även toastolsförhöjning), handfat plus kranar, dusch, plana ytor, hjälpmedel, säng, sängbord, larmknapp, nedhängande armatur med mera.

\*\* Om brukaren initialt vårdats i dubblett eller liknande ska säng/sängbord/golv runt brukarens plats städas enligt ”efter avslutad infektion OBS! Eftertorka med vatten vid användning av Klorin och Virkon.

<b>Framtagen av:</b> Vårdhygien i Region Östergötland	<b>Fastställd år:</b> 2009, 2014-01-01, 2016-03-07	<b>Giltig fr.o.m.</b> 2021-07-05
<b>Fastställd av:</b> Medicinskt ansvariga	<b>Diarienummer:</b> VON 2020/0999-2 003	<b>Giltigt t.o.m.</b> revideras kontinuerligt