

SKYDDSFÖRESKRIFTER

inom skyddsområdet för grundvattentäkten Gruvstugan i Norrköpings kommun

Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap 21-22 §§ miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddszonerna är indelade i vattentäktzon (grundvattentäkt på kartan), primär och sekundär zon. Skyddsföreskrifterna är ett komplement till gällande lagstiftning. I bilaga till skyddsföreskrifterna redovisas aktuell lagstiftning, användbar inom vattenskyddsområdet, samt tillsynsmyndigheten.

1 § Allmän hänsyn

I 2 kap miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla som bedriver verksamhet eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda miljö och människors hälsa från skada och olägenhet som kan uppkomma till följd av verksamheten eller åtgärden. Dessutom skall densamma utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas som vattentäkt, är alla som vill bedriva verksamhet eller åtgärd, i vatten eller på land, som kan skada vattnet skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skada.

Anmälan om olyckshändelse

Det åligger verksamhetsutövare, ägare och nyttjare av fastigheter inom skyddsområdet att vid olycka eller annan omständighet som innebär risk för förorening av grundvattentäkten omedelbart larma SOS Alarm, telefon 112, Norrköping Vatten AB 011-15 15 50 samt Bygg och miljökontoret 011-15 13 20.

2 § Vattentäktzon

Inom vattentäktzonen får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Brunnar inom vattentäktzonen ska vara inhängnade.

3 § Petroleumprodukter

Primär skyddszon

Hantering av petroleumprodukter får endast förekomma för bostads-, industri-, jordbruks- och skogsbruksfastigheters oljeförsörjning och för detta krävs tillsynsmyndighetens tillstånd. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då föreskrifterna träder i kraft om de inte strider mot annan lagstiftning.

Hantering av petroleumprodukter avsedda för motorgräsklippare och andra motordrivna handredskap är tillåten.

Sekundär skyddszon

För yrkesmässig hantering av petroleumprodukter i större mängd än 250 liter krävs tillsynsmyndighetens tillstånd.

4 § Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen

Primär skyddszon

Hantering av kemiska bekämpningsmedel, klass 1 och 2, är förbjuden.

Behandlade plantor inom skogsbruket får planteras. Plantor får dock inte lagras i vatten.

Stallgödsel och handelsgödsel får användas för normal drift vid jordbruksverksamheter. Nya gödselvårds- och ensilageanläggningar får inte uppföras utan tillsynsmyndighetens tillstånd. Befintliga gödselvårds- och ensilageanläggningar får användas i den omfattning de har då föreskrifterna träder i kraft om de inte strider mot annan lagstiftning.

Sekundär skyddszon

För hantering av kemiska bekämpningsmedel, klass 1 och klass 2, krävs tillsynsmyndighetens tillstånd.

Behandlade plantor inom skogsbruket får planteras. Plantor får dock inte lagras i vatten.

Stallgödsel och handelsgödsel får användas för normal drift vid jordbruksverksamheter. Nya gödselvårds- och ensilageanläggningar får inte uppföras utan tillsynsmyndighetens tillstånd. Befintliga gödselvårds- och ensilageanläggningar får användas i den omfattning de har då föreskrifterna träder i kraft om de inte strider mot annan lagstiftning.

5 § Skogsbruk och upplag av skogsprodukter såsom ved, timmer och liknande

Primär skyddszon

Avverkning, gallring och markberedning, i större omfattning än ca 50 träd, får inte ske utan tillsynsmyndighetens tillstånd.

Permanent upplag av bark, timmer, grot och stubbar får inte förekomma. Tillfälliga upplag under längre tid än 3 månader ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

Vedupplag för privat bruk är tillåten.

Sekundär skyddszon

Avverkning, gallring och markberedning, i större omfattning än ca 50 träd, får inte ske utan anmälan till tillsynsmyndigheten.

Upplag av bark, timmer, grot och stubbar för en längre tid än ett år ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

Vedupplag för privat bruk är tillåten.

6 § Arbetsfordon

Primär skyddszon

Uppställning av arbetsfordon får inte ske utan tillsynsmyndighetens tillstånd.

Uppställning av arbetsfordon inom industrier och andra verksamheter hanteras inom gällande tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

7 § Avloppsvatten och dagvatten

Primär skyddszon

Utöver det generella kravet på tillståndsplikt för vattentoalett krävs tillstånd från kommunen för anläggande av avloppsanordning till vilken enbart bad- disk- och tvättvatten (BDT-vatten) skall anslutas.

Avloppsledningar skall kontrolleras och underhållas så att risken för läckage minimeras.

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär skyddszon får inte förekomma.

Fordonstvätt med avfettningsmedel får inte förekomma.

Sekundär skyddszon

Avloppsledningar skall kontrolleras och underhållas så att risken för läckage minimeras.

Fordonstvätt med avfettningsmedel bör undvikas.

8 § Miljöfarlig verksamhet

Primär och sekundär skyddszon

Miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av vattentäkten får inte etableras.

9 § Täktverksamhet och andra schaktarbeten

Primär och sekundär skyddszon

Husbehovstäkt får inte anordnas utan tillsynsmyndighetens tillstånd. Tillfartsvägar till täkten skall så långt som möjligt vara avspärrade.

Schaktningsarbeten, t.ex. vid vägbyggen eller annat byggande får inte utföras utan tillsynsmyndighetens tillstånd.

Mindre grävningsarbeten inom tomtmark är tillåten.

Underhåll av vatten-, avlopps-, el- och teleledningar samt dikessystem är tillåtna.

Anläggande av nya diken för markavvattning ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

Återfyllning av och igenfyllning efter får endast utföras med sådana massor som inte medför risk för förorening av vattentäkten.

10 § Energianläggningar

Primär skyddszon

Anläggning för utvinning av värmeenergi från berg, mark och vatten får inte anläggas.

Sekundär skyddszon

Anläggning för utvinning av värmeenergi från berg, mark och vatten får inte anläggas utan tillsynsmyndighetens tillstånd.

11 § Transport av farligt gods

Primär och sekundär skyddszon

Transport av farligt gods får endast ske på anvisade genomfartsleder samt vid leverans till och borttransport från bostäder och verksamheter.

Inträffad olycka skall omedelbart rapporteras till SOS Alarm, telefon 112.

12 § Våghållning och underhåll av vägar

Primär och sekundär skyddszon

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma.

13 § Nya bebyggelseområden

Primär skyddszon

Vid planläggning av nya bebyggelseområden skall hänsyn tas till gällande skyddsföreskrifter. Planbestämmelser bör utformas så att etablering av miljöfarlig verksamhet som kan innebära risk för förorening av vattentäkten inte etableras. Beakta särskilt 3 § Petroleumprodukter, 8 § Avloppsvatten och dagvatten, 9 § Miljöfarlig verksamhet samt 10 § Tåktverksamhet och andra schaktarbeten.

Allmänna bestämmelser

14 § Tillstånd, anmälningar och tillsyn

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas och tillsynen utövas av den lokala tillsynsmyndigheten i Norrköpings kommun.

15 § Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra straffansvar enligt 29 kap 2 och 2 a §§ miljöbalken (1998:808).

16 § Undantagsregler

Om särskilda skäl föreligger kan tillsynsmyndigheten medge undantag från dessa föreskrifter.

17 § Skyltning

Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter får annans mark tas i anspråk för detta. Om överenskommelse inte träffas på frivillig väg kan kommunen enligt 7 kap 22 § miljöbalken ålägga en markägare att upplåta sin mark för ovan nämnda ändamål. Skyltningen utförs enligt Naturvårdsverkets rekommendationer "Utmärkning av vattenskyddsområde" från 1998.

18 § Ersättning

Ersättning för intrång i pågående markanvändning mm regleras i 31 kap 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning

avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskriften.

19 § Ny lagstiftning

Ny lag, förordning eller föreskrift som fastställs efter beslut om föreliggande föreskrifter och som utökar skyldigheterna inom skyddsområdet gäller utöver här meddelande föreskrifter.

Definitioner

Anmälan: En anmälan ska inges senast sex veckor innan verksamheten påbörjas, om inte tillsynsmyndigheten medger en kortare tid.

Avloppsvatten: Gemensam benämning för dag-, spill- och dräneringsvatten.

Dagvatten: Vatten som rinner av från gator, vägar, tak och andra ytor i samband regn eller snösmältning och som inte tränger ned i marken.

Dräneringsvatten: Överflödigt vatten ur marken som avleds för att hålla torrt runt husgrunder mm.

Hantering: Med hantering av avses tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning, förpackning, förvaring, lagring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och liknande.

Permanent upplag: Upplag där material återkommande lagras.

Miljöfarlig verksamhet:

1. Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
2. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i punkt 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.

Spillvatten: Förorenat vatten som avleds från hushåll, industrier, serviceanläggningar, mm.

Tillstånd: Utgångspunkten är att tillstånd medges men att vissa villkor kan behöva uppfyllas. Villkoren kan begränsa tillståndet men också utformas så att de underlättar för verksamhetsutövaren. Tillstånd kan ges vid enskilt tillfälle, en begränsad tid eller tills vidare. Tillståndet anpassas till verksamheten och medges om möjligt under en länge tid.

Transport av farligt gods: Med transport av farligt gods avses förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen. Som transport anses dock inte förflyttning som sker endast inom ett område där det farliga godset tillverkas, lagras eller förbrukas.

BILAGA TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER

inom skyddsområdet för grundvattentäkten Gruvstugan i Norrköpings kommun

Skyddsföreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap 21-22 §§ miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddsområden som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdena är indelade i vattentäktzon (grundvattentäkt på kartan), primär och sekundär zon. Skyddsföreskrifterna är ett komplement till gällande lagstiftning.

AKTUELL LAGSTIFTNING

3 § Petroleumprodukter

Föreskrifter om skydd mot mark och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor	NFS 2003:24
---	-------------

4 § Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen

Föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel	SNFS 1997:2
Allmänna råd om spridning av kemiska bekämpningsmedel	AR 97:3
Allmänna råd för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde	NFS 2000:7
Föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring	SJVFS 2004:62

7 § Avloppsvatten och dagvatten

Allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten	NFS 2006:7
---	------------

11 § Transport av farligt gods

Föreskrifter om transport av avfall	NFS 2005:3
-------------------------------------	------------

TILLSYNSMYNDIGHET

Byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköpings kommun