

# Taxa återställning

2020-11-18

## Taxa återställning

TN 2020/0499



Prislista för återställning efter ingrepp i mark förvaltd av Norrköpings kommun. Samtliga priser exklusive moms. Priserna baseras på självkostnadsprincipen och utgår från det upphandlade avtalet för återställningsarbeten.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

→ [www.norrkoping.se](http://www.norrkoping.se)



NORRKÖPING

## Återställningsarbeten Norrköpings kommun

Tekniska nämnden äger rätt att förändra prislistan då särskilda omständigheter föreligger.

Administrativ avgift för gräv tillstånd utgår med en kostnad om 900 kronor per tillstånd.

Påslag om 35% på konto BED.12141, BED.12142, DCC och DCG är inräknat i priset och avser kompensation för slitage och tidigareläggning av underhållsåtgärder. För mer info se Riktlinje för grävning i Norrköpings kommun.

Kod	Text	Enhet	å-pris ex moms
	Denna mängdförteckning är inte komplett med mängder för BCB.713, BCB.714, BCB.716, BCB.717, BJB.23, BJB.33		
<b>B</b>	<b>FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M</b>		
<b>BBC</b>	<b>UNDERSÖKNINGAR O D</b>		
<b>BBC.189</b>	<b>Kontroll av vattenavrinning</b> Kontroll av vattenavrinning	- -	
<b>BCB</b>	<b>HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING</b>		
<b>BCB.713</b>	<b>Tillfällig vägtrafikanordning</b> Grundskyltning, 6 st A20 och 5 st X3	- -	
<b>BCB.714</b>	<b>Tillfällig trafikdirigering</b> Regleras enligt separat å-prislista		
<b>BCB.716</b>	<b>Tillfällig tillsyn av väg m m</b> Tillsyn av grävningar och trafikanordningar	- -	
<b>BCB.717</b>	<b>Tillfällig skyddsanordning</b> Regleras enligt separat å-prislista		
<b>BEC</b>	<b>DEMONTERING</b>		
<b>BEC.1211</b>	<b>Demontering av beläggning av natursten</b> Demontering av smågatsten	m <sup>2</sup>	28,29 kr
	Demontering av storgatsten	m <sup>2</sup>	28,29 kr
<b>BEC.1212</b>	<b>Demontering av beläggning av betongmarksten</b> Demontering av betongmarksten	m <sup>2</sup>	28,29 kr
<b>BEC.1213</b>	<b>Demontering av beläggning av betongmarkplattor</b> Demontering av betongmarkplattor, 350x350 mm	m <sup>2</sup>	11,32 kr
<b>BEC.157</b>	<b>Demontering av kantstöd</b> Demontering av kantstöd av granit	m <sup>2</sup>	28,29 kr
	Demontering av kantstöd av betong	m	28,29 kr
<b>BED</b>	<b>RIVNING</b>		
<b>BED.1212</b>	<b>Rivning av beläggning av betongmarksten</b> Rivning av betongmarksten	m <sup>2</sup>	11,32 kr
<b>BED.1213</b>	<b>Rivning av beläggning av betongmarkplattor</b> Rivning av betongmarkplattor 350x350 mm	m <sup>2</sup>	11,32 kr

<b>BED.12141</b>	<b>Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken</b>		
	<i>Tjocklek 50 mm</i>		
	< 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	565,20 kr
	20-100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	259,69 kr
	> 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	61,10 kr
	Sågning för erhållande av skarp avgränsning mellan riven och kvarvarande yta	m	152,75 kr
	Justering per 50 mm förändrad tjocklek	m <sup>2</sup>	30,55 kr
<b>BED.12142</b>	<b>Rivning, fräsning av bitumenbundna lager, del av lagertjockleken</b>		
	<i>Tjocklek 40 mm</i>		
	< 250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	106,93 kr
	≥ 250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,83 kr
	Justering per 10 mm förändrat fräsdjup	m <sup>2</sup>	4,58 kr
<b>BED.157</b>	<b>Rivning av kantstöd</b>		
	Rivning av kantstöd av betong, limmade	m	11,32 kr
<b>BJB</b>	<b>GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS</b>		
<b>BJB.23</b>	<b>Inmätning av väg, plan o d</b>		
	Regleras enligt separat å-prislista		
<b>BJB.33</b>	<b>Utsättning för väg, plan o d</b>		
	Regleras enligt separat å-prislista		
<b>C</b>	<b>TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK MM</b>		
<b>CBB</b>	<b>JORDSCHAKT</b>		
<b>CBB.112</b>	<b>Jordschakt kategori B för väg, plan o d</b>		
	Jordschakt kategori B, Fall B	m <sup>3</sup>	113,15 kr
<b>CBB.113</b>	<b>Jordschakt kategori C för väg, plan o d samt sammansatt yta</b>		
	Jordschakt kategori C, Fall B	m <sup>3</sup>	56,58 kr
<b>D</b>	<b>MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR MM</b>		
<b>DCB</b>	<b>OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D</b>		
<b>DCB.412</b>	<b>Slitlager av grus kategori B och C</b>		
	Tjocklek 50 mm	m <sup>2</sup>	1,13 kr
<b>DCB.42</b>	<b>Slitlager av stenmjöl</b>		
	Tjocklek 50 mm	m <sup>2</sup>	1,13 kr
<b>DCB.552</b>	<b>Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori B till belagda ytor</b>		
	Justeringslager av obundet bärlagermaterial	ton	22,63 kr

<b>DCB.553</b>	<b>Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori C till belagda ytor</b>		
	Justeringslager av obundet bärlagermaterial	ton	22,63 kr
<b>DCB.562</b>	<b>Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori B till ytor med obundet slitlager</b>		
	Justeringslager av obundet bärlagermaterial	ton	1,13 kr
<b>DCB.563</b>	<b>Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori C till ytor med obundet slitlager</b>		
	Justeringslager av obundet bärlagermaterial	ton	1,13 kr
<b>DCB.612</b>	<b>Stödremsa av obundet bärlagermaterial kategori B till belagda ytor</b>		
	Stödremsa, bredd 250 mm, Fall B	m <sup>3</sup>	22,63 kr
<b>DCB.622</b>	<b>Stödremsa av obundet slitlagermaterial kategori B och C till belagda ytor</b>		
	Stödremsa, bredd 150 mm, Fall B	m <sup>3</sup>	22,63 kr
<b>DCC</b>	<b>BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D</b>		
<b>DCC.21112</b>	<b>Bärlager kategori B av asfaltgrus vid underhåll</b>		
	Reglerpris per 0,1 % förändrad bindemedelshalt	ton	6,11 kr
	<i>Maskinläggning AG16 100/150, tjocklek 50 mm</i>		
	< 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	68,74 kr
	≥ 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	68,74 kr
	<i>Handläggning AG16 100/150, tjocklek 50 mm</i>		
	< 5 ton	ton	1 909,41 kr
	≥ 5 ton	ton	1 909,41 kr
<b>DCC.22132</b>	<b>Bindlager kategori B vid underhåll</b>		
	Reglerpris per 0,1 % förändrad bindemedelshalt	ton	6,11 kr
	<i>Maskinläggning ABb16 100/150, tjocklek 50 mm</i>		
	< 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,83 kr
	≥ 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,83 kr
	<i>Handläggning ABb16 100/150, tjocklek 50 mm</i>		
	< 5 ton	ton	649,20 kr
	≥ 5 ton	ton	649,20 kr

**DCC.24112 Slitlager kategori B av tät asfaltbetong vid underhåll**

Reglerpris per 0,1 % förändrad bindemedelshalt

ton 6,11 kr

Byte från grundkrav till sten med kulkvarnsvärde  $\leq 10$ 

ton 1,53 kr

*Maskinläggning ABT16 100/150, tjocklek 40 mm*< 1000 m<sup>2</sup>m<sup>2</sup> 65,68 kr $\geq 1000$  m<sup>2</sup>m<sup>2</sup> 65,68 kr*Handläggning ABT16 100/150, tjocklek 40 mm*

&lt; 5 ton

ton 1 985,78 kr

 $\geq 5$  ton

ton 1 985,78 kr

**DCC.24122 Slitlager kategori B av stenrik asfaltbetong vid underhåll**

Reglerpris per 0,1 % förändrad bindemedelshalt

ton 6,11 kr

Byte från grundkrav till sten med kulkvarnsvärde  $\leq 7$ 

ton 76,38 kr

*Maskinläggning ABS16 100/150, tjocklek 40 mm*< 1000 m<sup>2</sup>m<sup>2</sup> 79,43 kr $\geq 1000$  m<sup>2</sup>m<sup>2</sup> 45,83 kr*Handläggning ABS16 100/150, tjocklek 40 mm*

&lt; 5 ton

ton 649,20 kr

 $\geq 5$  ton

ton 649,20 kr

**DCC.31122 Bärlager kategori C av asfaltgrus med förhöjd bindemedelshalt vid underhåll**

Reglerpris per 0,1 % förändrad bindemedelshalt

ton 6,12 kr

*Maskinläggning AGF 16 100/150, tjocklek 50 mm*< 500 m<sup>2</sup>m<sup>2</sup> 39,72 kr $\geq 500$  m<sup>2</sup>m<sup>2</sup> 39,72 kr*Handläggning AGF 16 100/150, tjocklek 50 mm*

&lt; 5 ton

ton 740,85 kr

 $\geq 5$  ton

ton 740,85 kr

**DCC.34112 Slitlager kategori C av tät asfaltbetong vid underhåll**

Reglerpris per 0,1 % förändrad bindemedelshalt

ton 6,12 kr

*Maskinläggning ABT11 100/150, tjocklek 40 mm*< 1000 m<sup>2</sup>m<sup>2</sup> 85,54 kr $\geq 1000$  m<sup>2</sup>m<sup>2</sup> 30,55 kr*Handläggning ABS11 100/150, tjocklek 40 mm*

&lt; 5 ton

ton 2 482,23 kr

 $\geq 5$  ton

ton 1 871,22 kr

**DCG MARKBELÄGGNINGAR****DCG.111 Beläggning av smågatsten***Återsättning av smågatsten: radsättning och diagonalsättning*

< 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	763,76 kr
10-50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	611,01 kr
> 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	290,24 kr

*Återsättning av smågatsten: bågsättning, vågsättning, fjärlissättning, cirkelsättning o d*

< 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	611,01 kr
10-50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	458,26 kr
> 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	229,14 kr

**DCG.112 Beläggning av storgatsten***Återsättning av storgatsten*

< 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	381,89 kr
≥ 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	259,69 kr

**DCG.21 Beläggning av betongmarkplattor***Återsättning av betongmarkplattor*

< 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	305,51 kr
10-50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	229,14 kr
> 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	152,75 kr

**DCG.22 Beläggning av betongmarksten***Återsättning av betongmarksten*

< 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	954,71 kr
10-50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	611,01 kr
> 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,05 kr

**DEC KANTSTÖD****DEC.11 Kantstöd av granit, satta i grus med motstöd av grus***Återsättning av granitkantstöd*

< 50 m	m	226,30 kr
≥ 50 m	m	113,15 kr

**DEC.12 Kantstöd av granit, satta i grus med motstöd av asfaltsmassa***Återsättning av granitkantstöd med motstöd av asfalt*

< 50 m	m	226,30 kr
≥ 50 m	m	113,15 kr

**DEC.25 Kantstöd av betong, limmade***Återsättning av betongkantstöd, limmade*

< 50 m	m	11,32 kr
≥ 50 m	m	11,32 kr

	<i>Återsättning av betongkantstöd, limmade, med förstärkning av asfalt bakom kantstöd</i>		
	< 50 m	m	11,32 kr
	≥ 50 m	m	11,32 kr
<b>DEC.26</b>	<b>Kantstöd av betong, spikade</b>		
	<i>Återsättning av betongkantstöd, spikade</i>		
	< 50 m	m	11,32 kr
	≥ 50 m	m	11,32 kr
	<i>Återsättning av betongkantstöd, spikade, med förstärkning av asfalt bakom kantstöd</i>		
	< 50 m	m	11,32 kr
	≥ 50 m	m	11,32 kr
<b>DEE</b>	<b>VÄG- OCH YTMARKERINGAR</b>		
<b>DEE.111</b>	<b>Extruderad markeringsmassa på trafikyta</b>		
	Mittlinje: H(0,1), I(0,1)1+2, I(0,1)3+3, I(0,1)3+9	m	5,66 kr
	Mittlinje: H(0,15), I(0,15)3+3, I(0,15)3+9	m	5,66 kr
	Kantlinje: H(0,2)	m	5,66 kr
	Kantlinje: I(0,15)1+2	m	5,66 kr
	Spärrfält: H(0,2)	m	5,66 kr
	Övergångställe: H(0,5)	m	5,66 kr
	Stopplinje	m	5,66 kr
	Väjningsplikt	st	5,66 kr
	Cykelsymbol	st	5,66 kr
	Pil 5 m rak	st	5,66 kr
	Pil 5 m höger/vänster	st	5,66 kr
	Pil 5 m rak och höger/vänster	st	5,66 kr
	Fylld yta, spärrfält o d	m <sup>2</sup>	5,66 kr
<b>DHB</b>	<b>SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING UNDER GARANTITIDEN</b>		
<b>DHB.12</b>	<b>Skötsel av bitumenbundna slitlager under garantitiden</b>		
	Skötsel av bitumenbundna slitlager	- -	
<b>DHB.14</b>	<b>Skötsel av beläggning av gatsten, naturstensplattor o d under garantitiden</b>		
	Skötsel gatsten, naturstensplattor	- -	
<b>DHB.15</b>	<b>Skötsel av beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d under garantitiden</b>		
	Skötsel av beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d	- -	

**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

**PDH TILLBEHÖR TILL BRUNNAR**

*Byte av betäckningar*

Byte av bef. betäckning för dagvattenbrun till ny betäckning, dim 400 mm	st	2 149,85 kr
Byte av bef. betäckning för dagvattenbrun till ny betäckning, dim 600 mm	st	2 489,30 kr

*Justering av däcklar, fasta*

Nedstigningsbrunn	st	22,63 kr
Tillsynsbrunn	st	22,63 kr
Spolbrunn/rensbrunn	st	22,63 kr
Dagvattenbrunn	st	22,63 kr
Avstängningsventil	st	22,63 kr
Brandpost	st	22,63 kr
Fjärrvärme dim 400	st	22,63 kr
Fjärrvärme dim 600	st	22,63 kr

*Justering av däcklar, flytande*

Nedstigningsbrunn	st	565,75 kr
Tillsynsbrunn	st	565,75 kr
Spolbrunn/rensbrunn	st	565,75 kr
Dagvattenbrunn	st	565,75 kr
Avstängningsventil	st	565,75 kr
Fjärrvärme dim 400	st	565,75 kr
Fjärrvärme dim 600	st	565,75 kr

**Y MÄRKNING KONTROLL, DOKUMENTATION M M**

**YCQ KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING**

**YCQ.1111 Kontrollplaner för väg, plan o d**

Kontrollplaner för väg, plan o d

- -